

Cerințe DNSH/SEA și integrarea cerințelor de Imunizare la schimbările climatice aplicabile proiectelor finanțate din Programul Sănătate					
Obiective DNSH	Cerințe	Tipologie cerință	Mod de îndeplinire la depunerea cererii de finanțare	Monitorizarea îndeplinirii măsurii pe parcursul implementării proiectului	Legislație (*legislația prezentată nu este exhaustivă)
Atenuarea schimbărilor climatice	Clădirile nu vor fi folosite pentru extracția, depozitarea, transportul sau producția de combustibili fosili	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/ împuternicit	Se va monitoriza atât în timpul implementării proiectului, cât și ulterior finalizării investiției	<ul style="list-style-type: none">▶ Regulamentul delegat (UE) c(2021)2800 al comisiei din 4.6.2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunui dintre celelalte obiective de mediu▶ Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune.
	Estimarea cantității probabile de CO₂ aferentă proiectului	Cerință de eligibilitate	În cadrul studiului de fezabilitate/DALI/PT va fi inclusă estimarea cantității probabile de CO ₂ aferentă proiectului	Studiu de fezabilitate/DALI/PT	<ul style="list-style-type: none">▶ Accesul la informație, participarea publicului și accesul la justiție în probleme de mediu (Convenția de la Aarhus)
	Cerință inclusă în raportul SEA aferent PS https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/e1265341ee7e708dbee5838bfa0ef29c.pdf În cadrul proiectelor finanțate vor fi adoptate cel puțin una din următoarele soluții pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice de exemplu (se pot implementa și alte măsuri în funcție de particularitățile zonei): 1. Utilizarea surselor regenerabile de energie (de exemplu, panouri fotovoltaice). 2. Creșterea spațiilor verzi și a arborilor;	Cerință de eligibilitate	Îndeplinirea cerințelor standardului nZEB <u>este cerința de eligibilitate</u> Cerința este îndeplinită dacă în cadrul documentațiile tehnico economice au fost incluse elemente de eficiență energetică la standard nZEB.	Se verifică ulterior finalizării investiției în baza certificatului de performanță energetică care atestă îndeplinirea standardului nZEB.	<ul style="list-style-type: none">▶ Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor
			Cerință de eligibilitate	Se acordă punctaj suplimentar pentru adoptarea a cel puțin două soluții în cadrul documentației tehnico economice.	SF/DALI/PT/memoriu tehnic/Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor
	Dacă proiectele de extindere includ și înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili solizi, și anume cărbune, turbă, lignit, șisturi bituminoase, cu sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaz, acestea sunt dimensionate limitat pentru necesitățile spațiului reabilitat, respectă cele mai înalte standarde în materie de eficiență energetică, conform clasificării	Cerință de eligibilitate	Cerința este îndeplinită dacă în cadrul documentațiile tehnico economice au fost incluse cele 3 măsuri	SF/DALI/PT/memoriu tehnic/Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor	NA

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală

Cerințe DNSH/SEA și integrarea cerințelor de Imunizare la schimbările climatice aplicabile proiectelor finanțate din Programul Sănătate					
Obiective DNSH	Cerințe	Tipologie cerință	Mod de îndeplinire la depunerea cererii de finanțare	Monitorizarea îndeplinirii măsurii pe parcursul implementării proiectului	Legislație (*legislația prezentată nu este exhaustivă)
	<p>din Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE și, suplimentar, pentru compensarea emisiilor de CO2, acestea aplică una dintre măsurile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ includ plantarea de arbori și/sau amenajarea de spații verzi; ○ asigură creșterea eficienței energetice la nivelul clădirii care face obiectul investiției; ○ asigură instalarea de panouri solare pe clădirea unde se va instala sistemul de încălzire. 				
Adaptarea schimbările climatice	<p>Sistemele tehnice ale clădirilor din clădirile construite trebuie să fie optimizate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în cazul unor temperaturi extreme.</p>	Cerință de eligibilitate	Cerință este îndeplinită dacă în documentațiile tehnico economice pentru clădirile care se construiesc au fost incluse acțiuni pentru asigurarea confortului termic al ocupanților chiar și în contextul unor temperaturile extreme.	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor	<p>► LEGEA nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor</p>
	<p>Documentația privind imunizarea la schimbările climatice și integrarea constatărilor în documentațiile tehnico economice</p>	Cerință de eligibilitate	<p>Pentru extinderi este necesară elaborarea unei Documentații privind imunizarea la schimbările climatice conform <i>Orientărilor tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027</i> (2021/C 373/01).</p> <p>Analiza va viza în principal Adaptarea la schimbările climatice, iar concluziile acesteia vor fi integrate în documentația tehnico economică aferentă proiectului.</p>	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor	<p>► Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 (2021/C 373/01).</p>
Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine	<p>Deșeurile rezultate din demolare/ reabilitare, precum și materialele necesare pentru construire, vor fi depozitate astfel încât să se evite infiltrațiile în stratul acvifer urmare a ploilor</p>	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/ împuternicit	Se va monitoriza în timpul implementării proiectului	<p>►</p>
	<p>În cazul în care sunt instalate dispozitive consumatoare de apă acestea sunt atestate prin fișele tehnice ale produsului, printr-o certificare a clădirii sau printr-o etichetare a produsului deja existentă în Uniune, și respecta următoarele cerințe prevăzute mai jos:</p> <p>a. Consumul specificat de apă pentru următoarele dispozitive consumatoare de apă</p> <p>(a) robinetele pentru lavoare și robinetele de bucătărie au un debit total maxim de apă de 6 litri/min;</p>	Cerință de eligibilitate	Cerința este îndeplinită dacă în cadrul SF/ DALI/ PT sunt incluse cerințele și specificațiile tehnice pentru dispozitive consumatoare de apă.	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor	<p>► Regulamentul delegat (UE) c(2021)2800 al Comisiei din 4.6.2021</p> <p>►</p>

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală

Cerințe DNSH/SEA și integrarea cerințelor de Imunizare la schimbările climatice aplicabile proiectelor finanțate din Programul Sănătate					
Obiective DNSH	Cerințe	Tipologie cerință	Mod de îndeplinire la depunerea cererii de finanțare	Monitorizarea îndeplinirii măsurii pe parcursul implementării proiectului	Legislație (*legislația prezentată nu este exhaustivă)
	<p>(b) dușurile au un debit total maxim de apă de 8 litri/min;</p> <p>(c) WC-urile, inclusiv seturile WC, vasele și rezervoarele cu mecanism de tras apa, au un debit total maxim al jetului de apă de 6 litri și un debit mediu maxim al jetului de apă de 3,5 litri;</p> <p>(d) pisoarele utilizează maximum 2 litri/vas/oră. Pisoarele cu sistem de tras apa au un debit total maxim al jetului de apă de 1 litru.</p> <p>b. Specificațiile tehnice pentru aparatele consumatoare de apă:</p> <p>1. Debitul se înregistrează la presiunea standard de referință de 3 -0/+ 0,2 bari sau de 0,1 -0/+0,02 pentru produsele limitate la presiune joasă.</p> <p>2. Debitul la presiunea inferioară de 1,5 -0/+ 0,2 bari este $\geq 60\%$ din debitul maxim disponibil.</p> <p>3. Pentru dușurile cu robinet de amestec, temperatura de referință este de $38 \pm 1^\circ\text{C}$.</p> <p>4. În cazul în care debitul trebuie să fie mai mic de 6 L/min, acesta respectă regula stabilită la punctul 2.</p> <p>5. Pentru robinete, se urmează procedura descrisă în clauza 10.2.3 din standardul EN 200, cu următoarele excepții:</p> <p>(a) pentru robinetele care nu sunt limitate doar la presiuni joase: se aplică o presiune de 3 -0/+ 0,2 bari atât la alimentarea cu apă caldă, cât și la cea cu apă rece, alternativ;</p> <p>(b) pentru robinetele care sunt limitate doar la presiuni joase: se aplică o presiune de 0,4 -0/+0,02 bari atât la alimentarea cu apă caldă, cât și la cea cu apă rece și se deschide complet controlul debitului.</p>				
Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării deșeurilor și reciclarea acestora	<p>În special, operatorii vor limita generarea de deșeurilor în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeurilor pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. 	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Contract/contracte încheiate cu operatori economici și facturi emise pentru servicii de reciclare/valorificare/re utilizare sau alte documente ca dovedesc cerința.	<p>► Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor art. 17</p>
	Se vor respecta normele privind reciclarea, selectarea colectivă și cea aferentă deșeurilor medicale generate ulterior finalizării investițiilor în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile în vigoare.	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Verificarea respectării legislației aplicabile	<p>► Ordinul ministrului sănătății nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea <i>Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor</i></p>

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală

Cerințe DNSH/SEA și integrarea cerințelor de Imunizare la schimbările climatice aplicabile proiectelor finanțate din Programul Sănătate					
Obiective DNSH	Cerințe	Tipologie cerință	Mod de îndeplinire la depunerea cererii de finanțare	Monitorizarea îndeplinirii măsurii pe parcursul implementării proiectului	Legislație <i>(*legislația prezentată nu este exhaustivă)</i>
					<i>pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale)</i>
	Echipamentele medicale achiziționate vor respecta ultimele cerințe de pe piață	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Includerea în SF/DALI/PT de cerințe privind achiziționarea de echipamente medicale care respecta ultimele cerințe de pe piață	DNSH PS
	Referitor la echipamentele medicale care vor fi înlocuite, în cazul în care acest lucru este posibil, unitățile sanitare/furnizorii de servicii medicale vor realiza demersurile necesare reciclării acestora.	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Procedura de casare care cuprinde reciclarea echipamentelor/contractul de la furnizor autorizat care prevede preluarea acestora în vederea reciclării	NA
	În cazul în care se optează pentru instalarea de echipamente destinate producției de energie din surse regenerabile, acestea vor avea specificații/descrieri tehnice care dovedesc durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare.	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Includerea în SF/DALI/PT de cerințe privind durabilitate și potențialul de reparare și reciclare pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile	NA
	Pentru a asigura o gestionare corectă a deșeurilor (inclusiv aplicarea principiilor economiei circulare pentru creșterea gradului de reducere, reutilizare și reciclare a deșeurilor) din construcții și demolări, ce sunt generate la implementarea proiectelor subsecvente PS, se vor solicita documente justificative privind trasabilitatea deșeurilor (predarea lor către entități abilitate conform legii să gestioneze acest tip de deșeuri) și metoda de gestionare a acestora (reutilizare/reciclare/eliminare)	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Documente justificative privind trasabilitatea deșeurilor (ex.: contracte operatori de profil autorizați).	► Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor art. 48)
	Proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție vor sprijini circularitatea și, în special, vor demonstra, în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilității clădirilor, modul în care sunt proiectate astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile pentru a permite reutilizarea și reciclarea.	Cerință de selecție	Se acordă punctaj suplimentar dacă, în cadrul documentației tehnico economice sunt incluse elemente care sprijină circularitatea în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilității clădirilor astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile	Includerea în SF/DALI/PT - Tabel sumar - Memoriul tehnic a cerințelor/standardelor privind dezasamblarea sau a adaptabilității clădirilor	► Regulamentul delegat (UE) c(2021)2800 al comisiei din 4.6.2021

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală

Cerințe DNSH/SEA și integrarea cerințelor de Imunizare la schimbările climatice aplicabile proiectelor finanțate din Programul Sănătate					
Obiective DNSH	Cerințe	Tipologie cerință	Mod de îndeplinire la depunerea cererii de finanțare	Monitorizarea îndeplinirii măsurii pe parcursul implementării proiectului	Legislație (*legislația prezentată nu este exhaustivă)
			pentru a permite reutilizarea și reciclarea.		
	<p>Cerință inclusă în raportul SEA aferent PS https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/e1265341ee7e708dbee5838bfa0ef29c.pdf Includerea în textul POS a unor programe de informare și de acțiune care să conducă la simplificarea și eficientizarea procedurilor de recuperare a medicamentelor expirate de la populație.</p>	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Derularea de către beneficiar a unor campanii de informare privind modul de colectare/recuperare sau modul corect de eliminare a medicamentelor (ex.: <i>afișarea unor materiale de informare în incinta unității sanitare/ informări pe site-ul unității sanitare beneficiare a finanțării nerambursabile etc.</i>)	<p>► Raportul SEA aferent PS</p>
Prevenirea și controlul poluării	Beneficiarii au obligația de a se asigura că componentele și materialele de construcție utilizate la renovarea clădirii nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită , astfel cum au fost identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Includerea în SF/DALI/PT a cerinței.	<p>Respectarea legislației naționale/europene ex.:</p> <p>► Hotărârea Guvernului nr. 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest,</p> <p>► Lege nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase</p>
	Componentele și materialele de construcție utilizate, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000 3; 2011 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile.	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Includerea în SF/DALI/PT a cerinței.	<p>► Legea nr. 278/2013 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale</p>
	Se asigură utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Introducerea în SF/DALI/PT a unor cerințe privind calitatea materialelor care asigură îndeplinirea cerinței	<p>► Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții</p>
	Pentru vehiculele rutiere încadrate în clasa M și N, se va asigura că anvelopele respectă cerințele privind zgomotul exterior la rulare și coeficientul de rezistență la rulare (care influențează eficiența energetică a vehiculului), așa cum sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2020/740 și după cum se poate	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Includerea cerinței în SF/DALI/PT	

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală

Cerințe DNSH/SEA și integrarea cerințelor de Imunizare la schimbările climatice aplicabile proiectelor finanțate din Programul Sănătate					
Obiective DNSH	Cerințe	Tipologie cerință	Mod de îndeplinire la depunerea cererii de finanțare	Monitorizarea îndeplinirii măsurii pe parcursul implementării proiectului	Legislație (*legislația prezentată nu este exhaustivă)
	verifica din Registrul european de produse pentru etichetarea energetică (EPREL).		Solicitantul își asumă că anvelopele pentru vehiculele rutiere încadrate în clasa M și N respectă cerințele privind zgomotul exterior la rulare și coeficientul de rezistență la rulare (care influențează eficiența energetică a vehiculului), așa cum sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2020/740 și după cum se poate verifica din Registrul european de produse pentru etichetarea energetică (EPREL).		
	Vehiculele respectă cele mai recente cerințe aplicabile omologării pentru emisiile provenind de la vehiculele ușoare de tip Euro VI, stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Includerea cerinței în SF/DALI/PT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții ▶ Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.132 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere - RNTR 7
	Vehiculele respectă pragurile de emisie pentru vehiculele ușoare curate, stabilite în tabelul 2 din anexa la Directiva 2009/33 /CE a Parlamentului European și a Consiliului	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Includerea pragurilor de emisie pentru vehiculele utilizate, conform Anexei 2 la Ordonanța de urgență nr. 71 din 29 iunie 2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în SF/DALI/PT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Anexa 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71 din 29 iunie 2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic
Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor	<p>Noua construcție nu este construită pe unul dintre următoarele tipuri de teren:</p> <p>a) teren arabil și teren pentru culturi cu un nivel de fertilitate a solului și de biodiversitate subterană care se situează între moderat și ridicat, astfel cum se menționează în studiul LUCAS al UE;</p> <p>b) teren virgin cu o valoare ridicată recunoscută în ceea ce privește biodiversitatea și teren care servește drept habitat pentru specii pe cale de dispariție (de floră și faună) incluse pe lista roșie europeană sau pe lista roșie a UICN;</p> <p>c) (c) terenuri care corespund definiției pădurilor prevăzute în legislația națională și utilizate în inventarul național al gazelor cu efect de seră sau</p>	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	SF/DALI/PT/Extras de carte funciară/alte documente emise de autorități publice care dovedesc cerința.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Regulamentul delegat (UE) c(2021)2800 al comisiei din 4.6.2021

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală

Cerințe DNSH/SEA și integrarea cerințelor de Imunizare la schimbările climatice aplicabile proiectelor finanțate din Programul Sănătate					
Obiective DNSH	Cerințe	Tipologie cerință	Mod de îndeplinire la depunerea cererii de finanțare	Monitorizarea îndeplinirii măsurii pe parcursul implementării proiectului	Legislație (*legislația prezentată nu este exhaustivă)
	care, în cazul în care o astfel de definiție nu este disponibilă, corespund definiției FAO a pădurii				
	A fost finalizată o evaluare a impactului asupra mediului sau s-a parcurs etapa de încadrare, în conformitate cu Directiva 2011/92/UE. În cazul în care a fost efectuată o evaluare a impactului asupra mediului, sunt puse în aplicare măsurile de atenuare și compensare necesare pentru protecția mediului. Pentru siturile/operațiunile situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestor zone (inclusiv rețeaua Natura 2000 de zone protejate, siturile care fac parte din patrimoniul mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate), a fost efectuată o evaluare corespunzătoare, după caz, și pe baza concluziilor acesteia sunt puse în aplicare măsurile de atenuare necesare.	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Evaluarea Impactului asupra Mediului / Decizia privind etapa de încadrare și integrarea măsurilor de atenuare și compensare în SF/DALI/PT	LEGE nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
	Amplasarea proiectelor propuse în cadrul programului va avea în vedere evitarea oricărui impact semnificativ asupra componentelor de biodiversitate, incluzând aici și habitatele și speciile de interes comunitar. Analiza trebuie să ia în considerare efectele la distanță ale proiectelor, precum și mobilitatea speciilor și nu doar criteriul de intersectare a ariilor naturale protejate.	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Includerea cerinței în SF/DALI/PT	Raportul SEA aferent PS
	Proiectele ce presupun realizarea de construcții vor asigura implementarea acelor alternative de proiect care asigură nivelul minim de artificializare a suprafețelor de sol.	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Includerea cerinței în SF/DALI/PT	Raportul SEA aferent PS
	Cerință inclusă în raportul SEA aferent PS Toate investițiile ce propun sisteme de iluminare artificială la exterior se vor realiza cu implementarea uneia sau mai multora dintre următoarele soluții: 1. Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 2. Orientarea și ecranarea surselor de lumină (menținerea luminii în limita proprietății sau a zonei desemnate pentru iluminare); 3. Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a zonelor în care este cu adevărat necesar); 4. Reducerea duratei de iluminare (utilizarea temporizatoarelor, a senzorilor de mișcare, iluminare adaptivă care estompează sau stingă luminile când nu mai sunt necesare etc); 5. Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără culoarea albastră (temperatura culorii să nu depășească 3000 Kelvin), pentru protecția faunei sălbatice	Criteriu de selecție	Se acordă punctaj suplimentar dacă, în cadrul documentației tehnico economice sunt incluse toate cerințele.	Includerea soluțiilor în SF/DALI/PT și Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor	Raportul SEA aferent PS

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală

B. Cerințe DNSH aplicabile pentru investițiile care vizează REABILITARE/MODERNIZARE

EXTINDERI					
Cerințe DNSH/SEA și integrarea cerințelor de Imunizare la schimbările climatice aplicabile proiectelor finanțate din Programul Sănătate					
Obiective DNSH	Cerințe	Tipologie cerință	Mod de îndeplinire la depunerea cererii de finanțare	Monitorizarea îndeplinirii măsurii pe parcursul implementării proiectului	Legislație (*legislația prezentată nu este exhaustivă)
Atenuarea schimbărilor climatice	Clădirile nu vor fi folosite pentru extracția, depozitarea, transportul sau producția de combustibili fosili	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/ împuternicit	Se va monitoriza atât în timpul implementării proiectului, cât și ulterior finalizării investiției	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Regulamentul delegat (UE) c(2021)2800 al comisiei din 4.6.2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunui dintre celelalte obiective de mediu ▶ Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune.
	Estimarea cantității probabile de CO₂ aferentă proiectului	Cerință de eligibilitate	În cadrul DALI/PT va fi inclusă estimarea cantității probabile de CO ₂ aferentă proiectului	DALI/PT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Accesul la informație, participarea publicului și accesul la justiție în probleme de mediu (Convenția de la Aarhus)
	Cerință inclusă în raportul SEA aferent PS https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/e1265341ee7e708dbee5838bfa0ef29c.pdf În cadrul proiectelor finanțate vor fi adoptate cel puțin una din următoarele soluții pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice de exemplu (se pot implementa și alte măsuri în funcție de particularitățile zonei): <ol style="list-style-type: none"> Utilizarea surselor regenerabile de energie (de exemplu, panouri fotovoltaice). Creșterea spațiilor verzi și a arborilor; 	Cerință de eligibilitate	Cerința este îndeplinită dacă în cadrul documentațiile tehnico economice au fost incluse elemente de eficiență energetică	Se verifică ulterior finalizării investiției în baza certificatului de performanță energetică	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor
		Cerință de eligibilitate	Se acordă punctaj suplimentar pentru adoptarea a cel puțin două soluții în cadrul documentației tehnico economice.	SF/DALI/PT/memoriu tehnic/Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Raportul SEA aferent PS
	Dacă proiectele de reabilitare/modernizare includ și înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili solizi, și anume cărbune, turbă, lignit, șisturi bituminoase, cu sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaz, acestea sunt dimensionate limitat pentru necesitățile spațiului reabilitat, respectă cele mai înalte standarde în materie de eficiență energetică, conform clasificării din Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE și, suplimentar, pentru	Cerință de eligibilitate	Cerința este îndeplinită dacă în cadrul documentațiile tehnico economice au fost incluse cele 3 măsuri	SF/DALI/PT/memoriu tehnic/Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor	NA

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală

EXTINDERI					
Cerințe DNSH/SEA și integrarea cerințelor de Imunizare la schimbările climatice aplicabile proiectelor finanțate din Programul Sănătate					
Obiective DNSH	Cerințe	Tipologie cerință	Mod de îndeplinire la depunerea cererii de finanțare	Monitorizarea îndeplinirii măsurii pe parcursul implementării proiectului	Legislație (*legislația prezentată nu este exhaustivă)
	compensarea emisiilor de CO2, acestea aplică una dintre măsurile de mai jos: <ul style="list-style-type: none"> ○ includ plantarea de arbori și/sau amenajarea de spații verzi; ○ asigură creșterea eficienței energetice la nivelul clădirii care face obiectul investiției; ○ asigură instalarea de panouri solare pe clădirea unde se va instala sistemul de încălzire. 				
Adaptarea schimbărilor climatice	la Sistemele tehnice ale clădirilor trebuie să fie optimizate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în cazul unor temperaturi extreme.	Cerință de eligibilitate	Cerință este îndeplinită dacă în documentațiile tehnico economice pentru clădirile care se construiesc au fost incluse acțiuni pentru asigurarea confortului termic al ocupanților chiar și în contextul unor temperaturile extreme.	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor	► LEGEA nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor
	Documentația privind imunizarea la schimbările climatice și integrarea constatărilor în documentațiile tehnico economice	Cerință de eligibilitate	Pentru investițiile în infrastructură este necesară elaborarea unei Documentații privind imunizarea la schimbările climatice conform <i>Orientărilor tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027</i> (2021/C 373/01). Analiza va viza în principal <u>Adaptarea</u> la schimbările climatice, iar concluziile acesteia vor fi integrate în documentația tehnico economică aferentă proiectului.	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor	► Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 (2021/C 373/01).
Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine	Deșeurile rezultate din demolare/ reabilitare, precum și materialele necesare pentru construire, vor fi depozitate astfel încât să se evite infiltrațiile în stratul acvifer urmare a ploilor	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/ împuternicit	Se va monitoriza în timpul implementării proiectului	► Raportul SEA aferent PS
	În cazul în care sunt instalate dispozitive consumatoare de apă acestea sunt atestate prin fișele tehnice ale produsului, printr-o certificare a clădirii sau printr-o etichetare a produsului deja existentă în Uniune, și respecta următoarele cerințe prevăzute mai jos: a. Consumul specificat de apă pentru următoarele dispozitive consumatoare de apă (a) robinetele pentru lavoare și robinetele de bucătărie au un debit total maxim de apă de 6 litri/min; (b) dușurile au un debit total maxim de apă de 8 litri/min;	Cerință de eligibilitate	Cerința este îndeplinită dacă în cadrul SF/ DALI/ PT sunt incluse cerințele și specificațiile tehnice pentru dispozitive consumatoare de apă.	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor	► Regulamentul delegat (UE) c(2021)2800 al Comisiei din 4.6.2021

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală

EXTINDERI					
Cerințe DNSH/SEA și integrarea cerințelor de Imunizare la schimbările climatice aplicabile proiectelor finanțate din Programul Sănătate					
Obiective DNSH	Cerințe	Tipologie cerință	Mod de îndeplinire la depunerea cererii de finanțare	Monitorizarea îndeplinirii măsurii pe parcursul implementării proiectului	Legislație (*legislația prezentată nu este exhaustivă)
	<p>(c) WC-urile, inclusiv seturile WC, vasele și rezervoarele cu mecanism de tras apa, au un debit total maxim al jetului de apă de 6 litri și un debit mediu maxim al jetului de apă de 3,5 litri;</p> <p>(d) pisoarele utilizează maximum 2 litri/vas/oră. Pisoarele cu sistem de tras apa au un debit total maxim al jetului de apă de 1 litru.</p> <p>b. Specificațiile tehnice pentru aparatele consumatoare de apă:</p> <p>1. Debitul se înregistrează la presiunea standard de referință de 3 -0/+ 0,2 bari sau de 0,1 -0/+0,02 pentru produsele limitate la presiune joasă.</p> <p>2. Debitul la presiunea inferioară de 1,5 -0/+ 0,2 bari este $\geq 60\%$ din debitul maxim disponibil.</p> <p>3. Pentru dușurile cu robinet de amestec, temperatura de referință este de $38 \pm 1^\circ\text{C}$.</p> <p>4. În cazul în care debitul trebuie să fie mai mic de 6 L/min, acesta respectă regula stabilită la punctul 2.</p> <p>5. Pentru robinete, se urmează procedura descrisă în clauza 10.2.3 din standardul EN 200, cu următoarele excepții:</p> <p>(a) pentru robinetele care nu sunt limitate doar la presiuni joase: se aplică o presiune de 3 -0/+ 0,2 bari atât la alimentarea cu apă caldă, cât și la cea cu apă rece, alternativ;</p> <p>(b) pentru robinetele care sunt limitate doar la presiuni joase: se aplică o presiune de 0,4 -0/+0,02 bari atât la alimentarea cu apă caldă, cât și la cea cu apă rece și se deschide complet controlul debitului.</p>				
Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării deșeurilor și reciclarea acestora	<p>În special, operatorii vor limita generarea de deșeurile în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeurile pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. 	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Contract/contracte încheiate cu operatori economici și facturi emise pentru servicii de reciclare/valorificare/re utilizare sau alte documente ca dovedesc cerința.	► Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor art. 17
	Se vor respecta normele privind reciclarea, selectarea colectivă și cea aferentă deșeurilor medicale generate ulterior finalizării investițiilor în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile în vigoare.	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Verificarea respectării legislației aplicabile	► Ordinul ministrului sănătății nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale)

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală

EXTINDERI					
Cerințe DNSH/SEA și integrarea cerințelor de Imunizare la schimbările climatice aplicabile proiectelor finanțate din Programul Sănătate					
Obiective DNSH	Cerințe	Tipologie cerință	Mod de îndeplinire la depunerea cererii de finanțare	Monitorizarea îndeplinirii măsurii pe parcursul implementării proiectului	Legislație (*legislația prezentată nu este exhaustivă)
	Echipamentele medicale achiziționate vor respecta ultimele cerințe de pe piață	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Includerea în SF/DALI/PT de cerințe privind achiziționarea de echipamente medicale care respecta ultimele cerințe de pe piață	DNSH PS
	Referitor la echipamentele medicale care vor fi înlocuite, în cazul în care acest lucru este posibil, unitățile sanitare/furnizorii de servicii medicale vor realiza demersurile necesare reciclării acestora.	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Procedura de casare care cuprinde reciclarea echipamentelor/contractul de la furnizor autorizat care prevede preluarea acestora în vederea reciclării	Raportul SEA aferent PS
	În cazul în care se optează pentru instalarea de echipamente destinate producției de energie din surse regenerabile, acestea vor avea specificații/descrieri tehnice care dovedesc durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare.	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Includerea în SF/DALI/PT de cerințe privind durabilitate și potențialul de reparare și reciclare pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile	Raportul SEA aferent PS
	Pentru a asigura o gestionare corectă a deșeurilor (inclusiv aplicarea principiilor economiei circulare pentru creșterea gradului de reducere, reutilizare și reciclare a deșeurilor) din construcții și demolări, ce sunt generate la implementarea proiectelor subsecvente PS, se vor solicita documente justificative privind trasabilitatea deșeurilor (predarea lor către entități abilitate conform legii să gestioneze acest tip de deșeuri) și metoda de gestionare a acestora (reutilizare/reciclare/eliminare)	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Documente justificative privind trasabilitatea deșeurilor (ex.: contracte operatori de profil autorizați).	► Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor art. 48)
	Proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție vor sprijini circularitatea și, în special, vor demonstra, în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilității clădirilor, modul în care sunt proiectate astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile pentru a permite reutilizarea și reciclarea.	Cerință de selecție	Se acordă punctaj suplimentar dacă, în cadrul documentației tehnico economice sunt incluse elemente care sprijină circularitatea în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilității clădirilor astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile pentru a permite reutilizarea și reciclarea.	Includerea în SF/DALI/PT - Tabel sumar - Memoriul tehnic a cerințelor/standardelor privind dezasamblarea sau a adaptabilității clădirilor	► Regulamentul delegat (UE) c(2021)2800 al comisiei din 4.6.2021

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală

EXTINDERI					
Cerințe DNSH/SEA și integrarea cerințelor de Imunizare la schimbările climatice aplicabile proiectelor finanțate din Programul Sănătate					
Obiective DNSH	Cerințe	Tipologie cerință	Mod de îndeplinire la depunerea cererii de finanțare	Monitorizarea îndeplinirii măsurii pe parcursul implementării proiectului	Legislație (*legislația prezentată nu este exhaustivă)
	<p>Cerință inclusă în raportul SEA aferent PS https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/e1265341ee7e708dbee5838bfa0ef29c.pdf Includerea în textul POS a unor programe de informare și de acțiune care să conducă la simplificarea și eficientizarea procedurilor de recuperare a medicamentelor expirate de la populație.</p>	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Derularea de către beneficiar a unor campanii de informare privind modul de colectare/recuperare sau modul corect de eliminare a medicamentelor (ex.: <i>afișarea unor materiale de informare în incinta unității sanitare/ informări pe site-ul unității sanitare beneficiare a finanțării nerambursabile etc.</i>)	<p>► Raportul SEA aferent PS</p>
Prevenirea și controlul poluării	Beneficiarii au obligația de a se asigura că componentele și materialele de construcție utilizate la renovarea clădirii nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită , astfel cum au fost identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Includerea în SF/DALI/PT a cerinței.	<p>Respectarea legislației naționale/europene ex.:</p> <p>► Hotărârea Guvernului nr. 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest,</p> <p>► Lege nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase</p>
	Componentele și materialele de construcție utilizate, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000 3; 2011 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile.	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Includerea în SF/DALI/PT a cerinței.	<p>► Legea nr. 278/2013 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale</p>
	Finanțarea proiectelor de reabilitare va fi condiționată de existența/propunerea unui sistem conform de colectare, epurare și evacuare a tuturor apelor uzate conform cerințelor legale în vigoare sau de includere a acestei componente în proiectul de reabilitare.	Cerință de eligibilitate	<p>Cerința este îndeplinită dacă acesta va utiliza rețelele de evacuare și epurare ale localităților/operatorilor de servicii publice</p> <p>sau</p> <p>dacă în cadrul SF/ DALI/ PT proiectul propune un sistem propriu de epurare (dacă este cazul) sau</p> <p>sau</p> <p>Acordul de racordare la rețelele de canalizare ale localităților</p>	<p>Acordul de racordare la rețelele de canalizare ale localităților</p> <p>Sau</p> <p>Instalație de epurare proprie (pentru cazul în care apele uzate nu se încadrează în indicatorii de calitate pentru a fi</p>	<p>► Hotărârea Guvernului nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate</p> <p>► LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă și de canalizare</p> <p>►</p>

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală

EXTINDERI					
Cerințe DNSH/SEA și integrarea cerințelor de Imunizare la schimbările climatice aplicabile proiectelor finanțate din Programul Sănătate					
Obiective DNSH	Cerințe	Tipologie cerință	Mod de îndeplinire la depunerea cererii de finanțare	Monitorizarea îndeplinirii măsurii pe parcursul implementării proiectului	Legislație <i>(*legislația prezentată nu este exhaustivă)</i>
			sau Avizul de branșare definitiv	descărcate în rețelele de canalizare)	
	Se asigură utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Introducerea în SF/DALI/PT a unor cerințe privind calitatea materialelor care asigură îndeplinirea cerinței	► Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții
	Pentru vehiculele rutiere încadrate în clasa M și N, se va asigura că anvelopele respectă cerințele privind zgomotul exterior la rulare și coeficientul de rezistență la rulare (care influențează eficiența energetică a vehiculului), așa cum sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2020/740 și după cum se poate verifica din Registrul european de produse pentru etichetarea energetică (EPREL).	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit Solicitantul își asumă că anvelopele pentru vehiculele rutiere încadrate în clasa M și N respectă cerințele privind zgomotul exterior la rulare și coeficientul de rezistență la rulare (care influențează eficiența energetică a vehiculului), așa cum sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2020/740 și după cum se poate verifica din Registrul european de produse pentru etichetarea energetică (EPREL).	Includerea cerinței în SF/DALI/PT	
	Vehiculele respectă cele mai recente cerințe aplicabile omologării pentru emisiile provenind de la vehiculele ușoare de tip Euro VI, stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Includerea cerinței în SF/DALI/PT	► Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții ► Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.132 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere - RNTR 7
	Vehiculele respectă pragurile de emisie pentru vehiculele ușoare curate, stabilite în tabelul 2 din anexa la Directiva 2009/33 /CE a Parlamentului European și a Consiliului	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Includerea pragurilor de emisie pentru vehiculele utilizate, conform Anexei 2 la Ordonanța de urgență nr. 71 din 29 iunie 2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în SF/DALI/PT	► Anexa 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71 din 29 iunie 2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală

EXTINDERI					
Cerințe DNSH/SEA și integrarea cerințelor de Imunizare la schimbările climatice aplicabile proiectelor finanțate din Programul Sănătate					
Obiective DNSH	Cerințe	Tipologie cerință	Mod de îndeplinire la depunerea cererii de finanțare	Monitorizarea îndeplinirii măsurii pe parcursul implementării proiectului	Legislație (*legislația prezentată nu este exhaustivă)
Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor	<p>În cazul în care a fost efectuată o evaluare a impactului asupra mediului, sunt puse în aplicare măsurile de atenuare și compensare necesare pentru protecția mediului.</p> <p>Pentru siturile/operațiunile situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestor zone (inclusiv rețeaua Natura 2000 de zone protejate, siturile care fac parte din patrimoniul mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate), a fost efectuată o evaluare corespunzătoare, după caz, și pe baza concluziilor acesteia sunt puse în aplicare măsurile de atenuare necesare.</p>	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Evaluarea Impactului asupra Mediului / Decizia privind etapa de încadrare și integrarea măsurilor de atenuare și compensare în SF/DALI/PT	LEGE nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
	<p>Reabilitarea clădirilor existente poate conduce la afectarea unor indivizi de specii de păsări și lilieci ce își au cuiburi/adăposturi în aceste clădiri.</p> <p>Pentru evitarea afectării acestor specii au fost propuse măsuri în cadrul Raportului de Mediu (Procedura SEA) ce presupun, anterior demarării lucrărilor de renovare la exterior a clădirilor, a se va realiza o identificare a eventualei prezențe a indivizilor de lilieci și păsări precum și a prezenței de adăposturi și cuiburi ale acestora. Activitățile vor fi derulate de experți atestați (Registrul experților atestați pentru elaborarea de studii de mediu – Tipuri de studii: Monitorizarea biodiversității „MB”). Experții trebuie să propună măsurile adecvate pentru realizarea lucrărilor fără afectarea indivizilor, cuiburilor și a adăposturilor, în conformitate cu cerințele legislației de mediu în vigoare.</p> <p>În cazul clădirilor în care au fost dezafectate adăposturi / cuiburi, vor fi adoptate soluții de instalare a unor adăposturi / cuiburi artificiale, utilizând de preferință soluții durabile (durată lungă de viață) precum adăposturile incorporate în construcții.</p>	Cerință de eligibilitate	Declarație unică asumată de reprezentantul legal/împuternicit	Raport Monitorizarea biodiversității	Raportul SEA aferent PS
	<p>Cerință inclusă în raportul SEA aferent PS</p> <p>Toate investițiile ce propun sisteme de iluminare artificială la exterior se vor realiza cu implementarea uneia sau mai multora dintre următoarelor soluții:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 2. Orientarea și ecranarea surselor de lumină (menținerea luminii în limita proprietății sau a zonei desemnate pentru iluminare); 3. Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a zonelor în care este cu adevărat necesar); 4. Reducerea duratei de iluminare (utilizarea temporizatoarelor, a senzorilor de mișcare, iluminare adaptivă care estompează sau stingă luminile când nu mai sunt necesare etc); 5. Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără culoarea albastră (temperatura culorii să nu depășească 3000 Kelvin), pentru protecția faunei sălbatice 	Criteriu de selecție	Se acordă punctaj suplimentar dacă, în cadrul documentației tehnico economice sunt incluse toate cerințele.	Includerea soluțiilor în SF/DALI/PT și Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor	Raportul SEA aferent PS