

Anexa nr.2 la ghid: Definiții și mod de calcul indicatori

A. Definiția indicatorilor de realizare

Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsura	Tip regiune	Definiții și modalitate de calcul
01PSO18	Unități sanitare sprijinite , din care: <ul style="list-style-type: none"> care oferă servicii de paliative 	Unități sanitare	Regiuni mai puțin dezvoltate Regiune mai dezvoltată	<p>Definiție</p> <p>Numărul de unități sanitare care beneficiază de investiții, în contextul prezentului apelul unități sanitare care furnizează servicii de paliative</p> <p>Modalitate de calcul</p> <ul style="list-style-type: none"> La nivel de proiect, ținta indicatorului 01PSO18 <i>Unități sanitare sprijinite</i> va fi 1. <p>NB</p> <p>În contextul prezentului apel nu sunt eligibile proiectele (cererile de finanțare) care vizează în cadrul aceluiași proiect mai multe unități sanitare. Nu vor depune mai multe cereri de finanțare pentru aceeași unitate sanitară.</p> <p>Raportare</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicatorul se raportează la <u>momentul operaționalizării investiției (PV de recepție care atestă faptul că unitatea sanitară poate primi pacienți, alte documente, etc.)</u> Stabilirea și raportarea indicatorului pe tip de regiune de dezvoltare se face funcție de localizarea unității sanitare /structurii publice care furnizează servicii de paliative și care beneficiază de investiție, respectiv fie regiunea mai dezvoltată București Ilfov, fie regiune mai puțin dezvoltată (și nu funcție de localizarea solicitantului/ partenerului)

Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsura	Tip regiune	Definiții și modalitate de calcul
RCO69	Capacitatea unităților de asistență medicală noi sau modernizate	Persoane/an	<p>Regiuni mai puțin dezvoltate</p> <p>Regiune mai dezvoltată</p>	<p>Definiție: Numărul anual maxim de persoane care pot fi deservite cel puțin o dată pe an de unități medicale noi sau modernizate.</p> <p>Prezentul indicator nu va include investiții de modernizare care se limitează strict la renovări pentru îmbunătățirea performanței energetice sau întreținere și reparații, precum și cele care se limitează la dotare.</p> <p>Modalitate de calcul: Modalitatea de calcul se efectuează astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ La momentul depunerii cererii de finanțare – estimarea capacității unităților de asistență medicală noi sau modernizate sprijinite (care furnizează servicii de paliative) ▶ La momentul operaționalizării investițiile - (puse în utilizare) - realizarea capacității unităților de asistență medicală noi sau modernizate <p>Modalitatea de calcul este reflectată în Anexa 2.1. "Planificare țintă indicatori"/sheet planificare RCO69.</p> <p>Atenție! Pentru acest indicator vă veți raporta strict la capacitatea care va face obiectul investiției (nu se va include în ținta indicatorului acea capacitate care nu face obiectul investiției).</p> <p>Raportare</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indicatorul se raportează o singură dată, la data când serviciile medicale respective ale unității sunt operaționale (puse în utilizare). ▶ La momentul raportării, solicitantul va raporta capacitatea realizată a unităților noi/ extinse/ modernizate /reabilitate. De asemenea, vă rugăm să țineți cont de

Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsura	Tip regiune	Definiții și modalitate de calcul
				<p>faptul că anumite coloane din Anexa 2.1. "Planificare țintă indicatori"/sheet planificare RCO69 nu se vor modifica la momentul raportării (fiind menținute valorile de la momentul planificării).</p> <p>Documentele care atestă operaționalizarea capacității nou construite/ extinse modernizate/ reabilitate: ex. <i>procesul verbal de recepție finală a lucrărilor, procese verbale de instalare, punere în funcțiune a echipamentelor și documentele care potrivit legii atestă faptul ca unitatea sanitară poate primi pacienți.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stabilirea și raportarea indicatorului pe tip de regiune de dezvoltare se face funcție de localizarea structurii care furnizează servicii de paliative beneficiază de investiție, respectiv fie regiunea mai dezvoltată București Ilfov, fie regiune mai puțin dezvoltată (și nu funcție de localizarea solicitantului/ partenerului)

Definiția indicatorului de rezultat

Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură	Tip regiune	Definiții și modalitate de calcul
RCR73	Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență medicală noi sau modernizate	Persoane/an	Regiuni mai puțin dezvoltate Regiune mai dezvoltată	<p>Definiție:</p> <p>Numărul de pacienți <u>deserviți</u> de unitatea de asistență medicală nouă sau modernizată în decursul unui an de la finalizarea investiției (la un an de când investiția este operațională – poate primi pacienți). O persoană poate fi luată în calcul de mai multe ori dacă utilizează facilitățile de mai multe ori (internări).</p> <p>Indicatorul de referință (baseline) se referă la pacienții înregistrați care au fost deserviți cel puțin o dată de unitatea de asistență medicală în anul anterior începerii intervenției și poate fi zero pentru unitățile noi. În cazul Programului Sănătate, pentru aceste intervenții valoarea de referință este zero.</p> <p>Modalitate de calcul:</p> <p>Modalitatea de calcul o reprezintă suma pacienților deserviți de unitatea de asistență medicală sprijinită în decursul unui an de la operaționalizarea investiției calculată conform Anexei 2.1. "Planificare țintă indicatori"/ sheet planificare RCR73. Dacă o persoană a beneficiat de servicii medicale de mai multe ori în decursul unui an, indicatorul admite numărători multiple.</p> <p>Modalitatea de calcul se efectuează astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ La momentul depunerii cererii de finanțare – estimarea numărului anual de utilizatori ai unității de asistență medicală sprijinite ▶ La un an de la operaționalizarea investiției (din momentul în care a fost pusă în utilizare) se va raporta numărul <u>real efectiv anual</u> de utilizatori ai unității de asistență medicală sprijinite <p>Modalitatea de calcul este reflectată în Anexa 2.1. "Planificare țintă indicatori"/sheet planificare RCR73 cu indicații de completare pentru cele 2</p>

Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură	Tip regiune	Definiții și modalitate de calcul
				<p>momente, anume: la depunerea cererii de finanțare și la un an de la operaționalizarea investiției.</p> <p>Atenție!</p> <p>► <u>Pentru acest indicator vă veți raporta strict la numărul de pacienți deserviți de unitatea de asistență medicală nouă sau modernizată</u> (nu se vor include în ținta indicatorului acei pacienți care beneficiază de infrastructura care nu face obiectul investiției). Ex cabinetele care nu au făcut obiectul investiției</p> <p>Raportare</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Se raportează o singură dată, la 1 an de la momentul în care unitatea/structura sprijinită devine operațională (în baza documentelor justificative). ○ Stabilirea și raportarea indicatorului pe tip de regiune de dezvoltare se face funcție de localizarea structurii care furnizează servicii de paliative beneficiază de investiție, respectiv fie regiunea mai dezvoltată București Ilfov, fie regiune mai puțin dezvoltată (și nu funcție de localizarea solicitantului/ partenerului)
RCO74	Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată	persoane	Regiuni mai puțin dezvoltate	<p>Definiție</p> <p>Numărul de persoane care beneficiază de proiectul sprijinit în cadrul strategiei ITI sprijinită.</p> <p>Ținta reprezintă populația estimată ca beneficiind de proiectul dezvoltat în cadrul strategiei de dezvoltare teritorială integrată sprijinită.</p> <p>Modalitatea de calcul</p> <p>Pentru calcularea numărului de persoane care beneficiază de proiectul dezvoltat în cadrul strategiei de dezvoltare teritorială integrată sprijinită se va lua în calcul raportarea la nivel de localitate.</p> <p>La nivel de proiect, se calculează valoarea agregată a populației însumate pentru localitățile incluse în proiect (cu condiția ca suma rezultată să fie cel mult la nivelul populației localității). La momentul depunerii cererii de finanțare, beneficiarul furnizează Autorității de Management și metodologia folosită pentru</p>

Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură	Tip regiune	Definiții și modalitate de calcul
				<p>determinarea țintei la nivel de localitate din cadrul proiectului, inclusiv sursele de date folosite.</p> <p>Raportare</p> <p>Indicatorul se raportează o singură dată, respectiv la data operaționalizării investiției.</p> <p>Pentru acest indicator, beneficiarul raportează următoarele date:</p> <p>La momentul cererii de finanțare - date la nivel de localitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tip regiune – mai puțin dezvoltată; ▶ Județ acoperit de proiect (selecție din nomenclator SMIS); ▶ Localitate din județ acoperită de proiect (selecție din nomenclator SMIS); ▶ Țintă la nivel de localitate: populație estimată ca beneficiind de rezultatele proiectului (≥ 1, număr întreg) <p>În implementare - date la nivel de localitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tip regiune; ▶ Județ acoperit de proiect (selecție din nomenclator SMIS) ▶ Localitate din județ acoperită de proiect (selecție din nomenclator SMIS) ▶ Valoarea realizat[la nivel de localitate : populație care beneficiază de rezultatele proiectului (≥ 1, număr întreg) <p>Documentele care atestă operaționalizarea capacității nou construite/ extinse modernizate/ reabilite: ex. procesul verbal de recepție finală a lucrărilor, procese verbale de instalare, punere în funcțiune a echipamentelor și documentele care potrivit legii atestă faptul ca unitatea sanitară poate primi pacienți.</p> <p>Indicatorul se raportează în același timp cu RCO75</p>
RCO75	Strategii de dezvoltare teritorială	contribuții la strategii	Regiuni mai puțin dezvoltate	Definiție

Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură	Tip regiune	Definiții și modalitate de calcul
	integrată care beneficiază de sprijin			<p>Numărul de contribuții la strategiile de dezvoltare teritorială integrată raportate de fiecare obiectiv specific care contribuie din fonduri în conformitate cu articolul 28 (a) și (c) din RDC.</p> <p>Valorile indicatorului măsoară așadar, la nivel de obiectiv specific, numărul de contribuții financiare la strategiile teritoriale.</p> <p>Ținta la nivel de proiect reprezintă numărul de strategii de dezvoltare teritorială (ITI) la care contribuie proiectul. Prin urmare, ținta acestui indicator va fi 1.</p> <p>Modalitatea de calcul</p> <p>Indicatorul se calculează prin indicarea atât la momentul depunerii, cât și în implementare a strategiilor de dezvoltare teritorială (ITI) la care contribuie proiectul (număr)</p> <p>Pentru acest indicator, atât la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și în implementare, beneficiarul realizează următoarele selecții în interfața SMIS – Justificare relevanță - Strategii relevante: selecție strategie ITI din nomenclatorul SMIS cu strategii ITI</p> <p>Raportare</p> <p>Indicatorul se raportează o singură dată, respectiv la data operaționalizării investiției.</p> <p>Pentru acest indicator, beneficiarul raportează următoarele date:</p> <p>La momentul cererii de finanțare - date la nivel de strategie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tip regiune ▶ Strategie ITI la care contribuie proiectul (selecție din nomenclator SMIS cu strategii ITI) <p>În implementare - date la nivel de strategie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tip regiune ▶ Strategie ITI la care contribuie proiectul (selecție din nomenclator SMIS cu strategii ITI)

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliative

Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură	Tip regiune	Definiții și modalitate de calcul
				<ul style="list-style-type: none"> ▶ Valoare realizată: DA/ NU (proiect finalizat) ▶ Tip documente justificative pentru valoarea realizată <p>Documentele care atestă operaționalizarea capacității nou construite/ extinse modernizate/ reabilitate: ex. procesul verbal de recepție finală a lucrărilor, procese verbale de instalare, punere în funcțiune a echipamentelor și documentele care potrivit legii atestă faptul ca unitatea sanitară poate primi pacienți. Indicatorul se raportează în același timp cu RCO74</p>